

**Zertifikat
Nr. 0913-RVS-2024/04**

über die Konformität des nachstehend aufgeführten Produktes gemäß der genannten Richtlinie / Norm

**Temporäres Verkehrszeichen
(Ausführungen siehe Anlage)**

in Verkehr gebracht im Namen oder unter der Marke von:

**Bayer Schilder GmbH
Sierninghofenstraße 76
A-4523 Neuzeug/Sierning
Österreich**

und hergestellt im Herstellwerk:

**Bayer Schilder GmbH
Sierninghofenstraße 76
A-4523 Neuzeug/Sierning
Österreich.**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Anforderungen der Richtlinie / Norm

**RVS 08.31.02 vom 01.11.2016
(inkl. 1. Abänderung vom 01.10.2019)**

entsprechend den darin festgelegten Anforderungen bzgl.

- Erstprüfungen des Produktes,
 - Qualitätssicherung des Herstellers,
 - Eigenüberwachung des Herstellers,
 - jährlich durchgeführte Fremdüberwachung durch die Zertifizierungsstelle
- bewertet werden, um die Erfüllung der Anforderungen sicherzustellen.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat TA230 2 753 und wurde erstmals am **1. Januar 2025** ausgestellt und bleibt gültig, solange weder die technische Richtlinie / Norm, das Produkt, die Methoden der Bewertung und Überprüfung der Anforderungen noch die Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Hagen, den 1. Januar 2025



Christian Bargaen
Dipl.-Ing.
Leiter StrAus-Zert

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0913-CPR-2024/02

vom 01.01.2025 (2 Seiten) ausgestellt für die Firma

Bayer Schilder GmbH, Sierninghofenstraße 76, A-4523 Neuzeug/Sierning, Österreich

Ausführungsarten

- Signalbilderstellung mit original eingefärbten Reflexfolien und Lettering Film:

Bezeichnung der Reflexfolie	Bezeichnung Lettering Film	Regelwerk	Klasse
3M EG 3200	3M Scotchcal 100-12	EN 12899-1	NR1
3M AEGP 7900	3M Scotchcal 100-12	EN 12899-1	NR1
3M HIP 3900	3M Scotchcal 100-12	EN 12899-1	NR1
3M DG ³ 4000	3M Scotchcal 100-12	EN 12899-1	NR1

- Signalbilderstellung mit Farblaminaten auf weißer Reflexfolie:

Bezeichnung der Reflexfolie	Bezeichnung Farblaminat	Regelwerk	Klasse
3M AEGP 7900	3M EC 1170	ETA	RA1 / CR2
3M HIP 3900	3M EC 1170	ETA	RA2 / CR2
3M DG ³ 4000	3M EC 1170	ETA	RA3B / CR2

- Signalbilderstellung im Siebdruckverfahren auf weißer Reflexfolie:

Bezeichnung der Reflexfolie	Siebdruck-farbe	Regelwerk	Klasse
3M EG 3200	3M 990	EN 12899-1	RA1 / CR2
3M EG 3200	3M 880i	EN 12899-1	NR1
3M HIP 3900	3M 880i	ETA	RA2/CR2
3M HIP 3900	3M 880i	EN 12899-1	NR1
3M DG ³ 4000	3M 880i	ETA	RA3B /CR2
3M DG ³ 4000	3M 880i	EN 12899-1	NR1

- Signalbilderstellung im Digitaldruckverfahren auf weißer Reflexfolie:

Bezeichnung d. Reflexfolie	Digitaldrucksystem	Digitaldrucktinte	Schutzlaminat	Regelwerk	Klasse
3M AEGP 7900	Durst RHO 162TS	3M 8800UV	3M EC 1170	ETA	RA1 / CR2
3M HIP 3900	Durst RHO 162TS	3M 8800UV	3M EC 1170	ETA	RA2 / CR2
3M DG ³ 4000	Durst RHO 162TS	3M 8800UV	3M EC 1170	ETA	RA3B / CR2

Ausführungsarten des Bildträgers

Nr.	Bezeichnung	Klassen nach EN 12899-1
1	Flachschild	Windlast WL3 Teilsicherheitsbeiwert PAF 2
2	Randverformt	Verformung aus Torsion TDT0 Verformung aus Biegung TDB5
3	Profilverstärkt	Druck Schneeräumung DSL 0/1 ^{*1}

^{*1} = Rohrrahmen: DSL 1

Aufstellvorrichtungen:

Nr.	Bezeichnung	Klassen nach EN 12899-1
1	Rundsteher	Windlast WL3 Teilsicherheitsbeiwert PAF 2
2	Rohrrahmen	Verformung aus Torsion TDT0 Verformung aus Biegung TDB5
3	I - Steher	Druck Schneeräumung DSL 0/1 ^{*1}

^{*1} = Rohrrahmen: DSL 1

Besondere Hinweise:

Befestigungsmaterialien wie z.B. Schellen müssen denen der Erstprüfung entsprechen und von einem dafür zertifizierten Hersteller hergestellt werden.

Die eingesetzten Aufstellvorrichtungen müssen dem Stand der Technik entsprechen.

Voraussetzungen für die Gültigkeit des Zertifikates und der hier genannten Ausführungsarten ist eine aufrechte Zertifizierung der Produkte des Farb- und Folienherstellers gemäß der aktuell gültigen Bauproduktenverordnung.

Hagen, den 1. Januar 2025



Christian Bargaen
Dipl.-Ing.
Leiter StrAus-Zert

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr. 0913-CPR-2024/02

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

ortsfestes, vertikales Verkehrszeichen und ihre Aufstellvorrichtung (Verkehrszeichenanlage nach Tabelle ZA.6, Ausführungen siehe Anlage)

in Verkehr gebracht im Namen oder unter der Marke von:

**Bayer Schilder GmbH
Sierninghofenstraße 76
A-4523 Neuzeug/Sierning
Österreich**

und hergestellt im Herstellwerk:

**Bayer Schilder GmbH
Sierninghofenstraße 76
A-4523 Neuzeug/Sierning
Österreich.**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 12899-1:2007

entsprechend System 1 für die in diesem Zertifikat ausgewiesene Leistung angewendet werden und dass die vom Hersteller angewandte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um

die Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat ersetzt die Zertifikate 0408-CPR-TA00247 vom 10. Dezember 2012 und wurde erstmals am **1. Januar 2025** ausgestellt und bleibt gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die Methoden der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit noch die Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Hagen, den 1. Januar 2025



Christian Bargaen
Dipl.-Ing.
Leiter StrAus-Zert

Anlage zum Zertifikat 0913-RVS-2024/03

vom 01.01.2025 (2 Seiten) ausgestellt für die Firma

Bayer Schilder GmbH, Sierninghofenstraße 76, A-4523 Neuzeug/Sierning, Österreich

Ausführungsarten

- Signalbilderstellung mit original eingefärbten Reflexfolien und Lettering Film:

Bezeichnung der Reflexfolie	Bezeichnung Lettering Film	Regelwerk	Klasse
3M EG 3200	3M Scotchcal 100-12	EN 12899-1	NR1
3M AEGP 7900	3M Scotchcal 100-12	EN 12899-1	NR1
3M HIP 3900	3M Scotchcal 100-12	EN 12899-1	NR1

- Signalbilderstellung mit Farblaminaten auf weißer Reflexfolie:

Bezeichnung der Reflexfolie	Bezeichnung Farblaminat	Regelwerk	Klasse
3M AEGP 7900	3M EC 1170	ETA	RA1 / CR2
3M HIP 3900	3M EC 1170	ETA	RA2 / CR2

- Signalbilderstellung im Siebdruckverfahren auf weißer Reflexfolie:

Bezeichnung der Reflexfolie	Siebdruck-farbe	Regelwerk	Klasse
3M EG 3200	3M 990	EN 12899-1	RA1 / CR2
3M EG 3200	3M 880i	EN 12899-1	NR1
3M HIP 3900	3M 880i	ETA	RA2/CR2
3M HIP 3900	3M 880i	EN 12899-1	NR1

- Signalbilderstellung im Digitaldruckverfahren auf weißer Reflexfolie:

Bezeichnung d. Reflexfolie	Digitaldruck-system	Digitaldruck-tinte	Schutz-laminat	Regelwerk	Klasse
3M AEGP 7900	Durst RHO 162TS	3M 8800UV	3M EC 1170	ETA	RA1 / CR2
3M HIP 3900	Durst RHO 162TS	3M 8800UV	3M EC 1170	ETA	RA2 / CR2

Ausführungsarten des Bildträgers

Nr.	Bezeichnung	Klassen nach EN 12899-1
1	Flachschild	Windlast WL3 Teilsicherheitsbeiwert PAF 2
2	Randverformt	Verformung aus Torsion TDT0
3	Profilverstärkt	Verformung aus Biegung TDB5 Druck Schneeräumung DSL 0/1 ^{*1}

^{*1} = Rohrrahmen: DSL 1

Besondere Hinweise:

Der Hersteller ist für die Deklaration der Kombinationen von Bauarten und Farben eigenverantwortlich.

Befestigungsmaterialien wie z.B. Schellen müssen denen der Erstprüfung entsprechen und von einem dafür zertifizierten Hersteller hergestellt werden.

Voraussetzungen für die Gültigkeit des Zertifikates und der hier genannten Ausführungsarten ist eine aufrechte Zertifizierung der Produkte des Farb- und Folienherstellers gemäß der aktuell gültigen Bauproduktenverordnung.

Hagen, den 1. Januar 2025



Christian Bargaen
Dipl.-Ing.
Leiter StrAus-Zert

Zertifikat
Nr. 0913-RVS-2024/03

über die Konformität des nachstehend aufgeführten Produktes gemäß der genannten Richtlinie / Norm

Ortsfestes Verkehrszeichen
(Verkehrszeichen gem. RVS 5.02.11, Ausführungen siehe Anlage)

in Verkehr gebracht im Namen oder unter der Marke von:

Bayer Schilder GmbH
Sierninghofenstraße 76
A-4523 Neuzeug/Sierning
Österreich

und hergestellt im Herstellwerk:

Bayer Schilder GmbH
Sierninghofenstraße 76
A-4523 Neuzeug/Sierning
Österreich.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Anforderungen der Richtlinie / Norm

RVS 08.23.01 vom 01.07.2009
(inkl. 2. Abänderung vom 01.11.2019)

entsprechend den darin festgelegten Anforderungen bzgl.

- Erstprüfungen des Produktes,
 - Qualitätssicherung des Herstellers,
 - Eigenüberwachung des Herstellers,
 - jährlich durchgeführte Fremdüberwachung durch die Zertifizierungsstelle
- bewertet werden, um die Erfüllung der Anforderungen sicherzustellen.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat TA230 7 013 und wurde erstmals am **1. Januar 2025** ausgestellt und bleibt gültig, solange weder die technische Richtlinie / Norm, das Produkt, die Methoden der Bewertung und Überprüfung der Anforderungen noch die Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Hagen, den 1. Januar 2025



Christian Bargaen
Dipl.-Ing.
Leiter StrAus-Zert

Anlage zum Zertifikat 0913-RVS-2024/04

vom 01.01.2025 (2 Seiten) ausgestellt für die Firma

Bayer Schilder GmbH, Sierninghofenstraße 76, A-4523 Neuzeug/Sierning, Österreich

Ausführungsarten

- Signalbilderstellung mit original eingefärbten Reflexfolien und Lettering Film:

Bezeichnung der Reflexfolie	Bezeichnung Lettering Film	Regelwerk	Klasse
3M EG 3200	3M Scotchcal 100-12	EN 12899-1	NR1
3M AEGP 7900	3M Scotchcal 100-12	EN 12899-1	NR1
3M HIP 3900	3M Scotchcal 100-12	EN 12899-1	NR1

- Signalbilderstellung mit Farblaminaten auf weißer Reflexfolie:

Bezeichnung der Reflexfolie	Bezeichnung Farblaminat	Regelwerk	Klasse
3M AEGP 7900	3M EC 1170	ETA	RA1 / CR2
3M HIP 3900	3M EC 1170	ETA	RA2 / CR2

- Signalbilderstellung im Siebdruckverfahren auf weißer Reflexfolie:

Bezeichnung der Reflexfolie	Siebdruck-farbe	Regelwerk	Klasse
3M EG 3200	3M 990	EN 12899-1	RA1 / CR2
3M EG 3200	3M 880i	EN 12899-1	NR1
3M HIP 3900	3M 880i	ETA	RA2/CR2
3M HIP 3900	3M 880i	EN 12899-1	NR1

- Signalbilderstellung im Digitaldruckverfahren auf weißer Reflexfolie:

Bezeichnung d. Reflexfolie	Digitaldruck-system	Digitaldruck-tinte	Schutz-laminat	Regelwerk	Klasse
3M AEGP 7900	Durst RHO 162TS	3M 8800UV	3M EC 1170	ETA	RA1 / CR2
3M HIP 3900	Durst RHO 162TS	3M 8800UV	3M EC 1170	ETA	RA2 / CR2

Ausführungsarten des Bildträgers

Nr.	Bezeichnung	Klassen nach EN 12899-1
1	Flachschild	Windlast WL3 Teilsicherheitsbeiwert PAF 2
2	Randverformt	Verformung aus Torsion TDT0
3	Profilverstärkt	Verformung aus Biegung TDB5 Druck Schneeräumung DSL 0/1 ^{*1}

^{*1} = Rohrrahmen: DSL 1

Besondere Hinweise:

Der Hersteller ist für die Deklaration der Kombinationen von Bauarten und Farben eigenverantwortlich.

Befestigungsmaterialien wie z.B. Schellen müssen denen der Erstprüfung entsprechen und von einem dafür zertifizierten Hersteller hergestellt werden.

Voraussetzungen für die Gültigkeit des Zertifikates und der hier genannten Ausführungsarten ist eine aufrechte Zertifizierung der Produkte des Farb- und Folienherstellers gemäß der aktuell gültigen Bauproduktenverordnung.

Hagen, den 1. Januar 2025



Christian Bargaen
Dipl.-Ing.
Leiter StrAus-Zert